

COMUNICATO STAMPA

Progettata per esplorare: Canon EOS R8 Mark II offre la sicurezza del full frame e una straordinaria stabilità in un formato da viaggio



Milano, 16 settembre 2026 – Canon presenta oggi EOS R8 Mark II, una fotocamera full frame leggera e affidabile, progettata per offrire la massima libertà creativa in ogni situazione.

Canon EOS R8 Mark II unisce una grande portabilità alla qualità tipica delle fotocamere mirrorless full frame, integrando un avanzato sistema di stabilizzazione che consente di catturare prospettive più ampie, un magnifico effetto sfocato sullo sfondo e una straordinaria qualità d'immagine in condizioni di scarsa illuminazione.

Raccogliendo l'eredità e il successo di EOS R8, il nuovo modello risponde alle esigenze dei fotografi offrendo maggiore controllo e funzionalità avanzate in un corpo macchina compatto. Pensata per chi desidera esplorare nuovi luoghi e idee creative, EOS R8 Mark II è la scelta versatile per la fotografia di viaggio: facile da trasportare e semplice da usare, aiuta a immortalare istanti irripetibili.

Canon

COMUNICATO STAMPA

Il design nettamente moderno segna un nuovo capitolo nel sistema EOS R. La fotocamera custodisce la tradizione progettuale Canon e la fa evolvere in una forma contemporanea, perfettamente in linea con le preferenze e le necessità di fotografi e creator di oggi.

Il cuore pulsante di EOS R8 Mark II è il sensore CMOS full frame da 24,2 MP, affiancato dal processore DIGIC X. Questa combinazione assicura una nitidezza straordinaria, colori ricchi e un'eccellente gamma dinamica. Il potente stabilizzatore d'immagine integrato sul corpo macchina (IBIS) offre fino a 7,5 stop¹ di stabilizzazione, rendendo più semplice scattare a mano libera e catturare immagini nitide con poca luce e in movimento, senza compromettere la qualità dell'immagine.

Grazie a una ricca dotazione tecnologica orientata alle prestazioni e alla creatività, racchiusa in un corpo compatto e stabilizzato, la fotocamera è ideale per la fotografia di viaggio. L'ampia gamma di funzioni include tecnologie ereditate dai modelli di punta del sistema EOS R, come Register People Priority, che mantiene automaticamente a fuoco le persone selezionate, e il pre-scatto continuo, che aiuta a catturare le scene più dinamiche prima ancora che l'utente possa reagire.

Pronta per ogni istante del viaggio

Che si tratti di avvistare la fauna selvatica durante un safari, riprendere artisti di strada nelle loro spettacolari acrobazie o immortalare la folla di un festival, le esperienze di viaggio più memorabili sono spesso fugaci e complesse da fotografare. Con una velocità di scatto fino a 40 fps² e un buffer potenziato in grado di gestire fino a 73 file RAW in un'unica sequenza, EOS R8 Mark II tiene il passo con le azioni più rapide.

La funzione di pre-scatto continuo in modalità H+ offre un vantaggio anche nelle situazioni più imprevedibili. Registrando circa mezzo secondo prima che il pulsante di scatto venga premuto completamente e salvando fino a 20 immagini aggiuntive, garantisce di non perdere lo scatto perfetto. Che si stia aspettando che la folla si diradi davanti a un monumento iconico o si voglia cogliere la reazione spontanea di un amico durante l'assaggio di un piatto tipico, EOS R8 Mark II cattura l'attimo prima ancora dei tuoi riflessi.

Il sistema Dual Pixel CMOS AF II con rilevamento del soggetto tramite Deep Learning riconosce e traccia automaticamente persone, animali e veicoli, mettendo a fuoco rapidamente e nitidamente i

Canon

COMUNICATO STAMPA

soggetti grazie al tracciamento di occhi, volto, testa e corpo. La maggiore persistenza del tracciamento di EOS R8 Mark II mantiene salda la messa a fuoco anche quando il soggetto scompare brevemente dalla vista, rendendo semplice seguire i propri compagni di viaggio mentre si muovono in luoghi affollati. L'autofocus, inoltre, opera fino a livelli di luminosità di EV -7,5³, eguagliando le prestazioni della fotocamera ammiraglia EOS R1.

La funzione Register People Priority aggiunge ulteriore precisione quando si fotografano le persone più importanti. È possibile registrare fino a 10 volti nella fotocamera e fino a 100 sulla scheda di memoria, consentendo al dispositivo di riconoscere automaticamente familiari e amici non appena appaiono nell'inquadratura. La messa a fuoco viene quindi applicata in base alle priorità impostate dall'utente, garantendo scatti nitidi anche nelle scene di viaggio più caotiche, nelle foto di gruppo o durante gli incontri spontanei.

Compatta, leggera e creativa

Il nuovo design essenziale della linea EOS garantisce un'impugnatura sicura e un utilizzo intuitivo, mentre i pulsanti, i controlli e le modalità personalizzabili consentono di adattare EOS R8 Mark II al proprio stile di scatto. Il corpo macchina si abbina perfettamente a un'ampia gamma di obiettivi leggeri Canon RF, dal versatile [RF 24-105mm F4-7.1 IS STM](#) all'obiettivo ultra rapido e luminoso a focale fissa [RF 45mm F1.2 STM](#), fino al compatto teleobiettivo zoom [RF 100-400mm F5.6-8 IS USM](#) per la fauna selvatica e i soggetti lontani.

Tra i miglioramenti del design rispetto a EOS R8 figura l'introduzione di un multi-controller che velocizza la gestione della fotocamera durante le riprese a mano libera. L'impugnatura opzionale EG-E2 migliora ulteriormente la maneggevolezza, offrendo un attacco separato per treppiede e l'accesso diretto alla batteria per la massima praticità.

Strumenti cromatici flessibili, tra cui gli stili foto Canon (Picture Styles) e i filtri colore Filmtone, consentono ai fotografi di catturare il carattere di una destinazione così come la vivono – e di creare immagini che trasferiscono nell'osservatore la sensazione di essere davvero lì. Inoltre, l'effetto Smooth Skin regolabile e dall'aspetto naturale di EOS R8 Mark II rende facile creare ritratti che valorizzano il soggetto direttamente dalla fotocamera, senza la necessità di una complessa post-produzione.

Canon

COMUNICATO STAMPA

I fotografi possono anche esplorare il mondo dell'imaging tridimensionale immersivo. EOS R8 Mark II è la prima fotocamera a integrare la nuova tecnologia Canon Dual Pixel 3D, che consente agli utenti di acquisire file JPEG contenenti informazioni sulla profondità e di convertirli in contenuti 3D tramite l'app gratuita Dual Pixel 3D Converter per Windows.⁴

La libertà di rimanere sempre connessi

Le opzioni di connettività avanzate permettono di condividere contenuti ovunque ci si trovi. I moduli Wi-Fi® (2,4 GHz / 5 GHz)⁵ e Bluetooth® 5.3 garantiscono il trasferimento wireless rapido e sicuro di foto e video, mentre l'app Canon Camera Connect consente lo scatto da remoto e la condivisione immediata tramite smartphone. I backup automatici e l'organizzazione delle immagini via image.canon assicurano la massima tranquillità durante i viaggi.

La porta USB-C® ad alta velocità garantisce un trasferimento dati fino a 10 Gbps, consentendo anche la ricarica e l'alimentazione via USB, offrendo agli utenti la flessibilità di connettersi via cavo quando necessario. Nelle lunghe giornate all'aperto, la possibilità di ricaricare il dispositivo in mobilità e scattare più a lungo tramite power bank garantisce ancora più praticità. Lo streaming live via USB conferma la versatilità di EOS R8 Mark II, consentendo di condividere le proprie avventure in diretta e offrendo al contempo la libertà di esplorare nuovi modi di utilizzare la fotocamera nel tempo.

La registrazione video e audio ad alta qualità fa di EOS R8 Mark II la fotocamera ibrida ideale per chi desidera esplorare la propria creatività in modi sempre nuovi. I video 4K sovracampionati da 6K offrono un dettaglio superiore, mentre le riprese in Full HD fino a 180 fps aprono le porte allo slow motion. La modalità Cinema View (proporzione 2,35:1) e i profili Custom Picture, tra cui Canon Log 3 e HLG, permettono di ottenere un look cinematografico con grande facilità, mentre il sistema Movie Digital IS garantisce riprese stabili anche a mano libera.

EOS R8 Mark II si rivolge ai fotografi che cercano le possibilità creative di un sensore full frame senza rinunciare alla portabilità. Unendo qualità d'immagine, velocità e controllo creativo in un formato pensato per viaggiare, è la fotocamera ideale per ogni avventura.

Caratteristiche principali di Canon EOS R8 Mark II:

- Corpo leggero dal peso di circa 499 g (546 g con scheda e batteria)



COMUNICATO STAMPA

- Sensore full frame da 24,2 MP
- Stabilizzazione coordinata tra obiettivo e corpo macchina fino a 7,5 stop¹
- Scatto continuo fino a 40 fps², con un buffer più capiente rispetto a EOS R8
- Pre-Scatto continuo in modalità H+ fino a 20 fotogrammi
- Dual Pixel CMOS AF II con rilevamento intelligente del soggetto
- Supporto per filtri colore FilmTone, Custom Picture e file Look (LUT)
- Connettività Wi-Fi® (2,4 GHz / 5 GHz)⁵ e Bluetooth® 5.3
- Connessione e ricarica tramite USB-C®
- Opzioni per lo streaming live
- Video fino a 4K 60p, sovracampionati da 6K

1. Le prestazioni di stabilizzazione dell'immagine per le oscillazioni verticali, orizzontali e di rollio sono di 7,5 stop al centro e 7,0 stop in periferia, in base allo standard CIPA 2024 con l'obiettivo RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z a una lunghezza focale di 105 mm.

2. In base agli standard di prova Canon durante l'AF Servo, solo gli obiettivi RF e alcuni obiettivi EF possono essere utilizzati per lo scatto continuo alla massima velocità. La velocità di scatto continuo può essere ridotta dall'obiettivo, dalla velocità dell'otturatore, dall'apertura, dal flash, dalle condizioni del soggetto e dalla luminosità (ad esempio, quando si scatta in un luogo buio). La velocità di scatto continuo è inferiore quando viene rilevato lo sfarfallio (flicker), anche se la modalità anti-flicker è disattivata. Per maggiori dettagli, consultare la Guida dell'utente all'indirizzo "<https://cam.start.canon>".

3. Durante lo scatto di foto, con un obiettivo f/1.2, punto AF centrale, AF One-Shot, a 23 °C / 73 °F, ISO 100. Esclusi gli obiettivi RF con rivestimento Defocus Smoothing.

4. L'applicazione sarà inizialmente disponibile gratuitamente. Le specifiche e i termini di utilizzo potrebbero variare in futuro.

5. L'uso del Wi-Fi® potrebbe essere limitato in alcuni Paesi o regioni. Dotato di tecnologia Bluetooth® low energy. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Canon Inc. è concesso in licenza. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance. Il logo Wi-Fi CERTIFIED e il marchio Wi-Fi Protected Setup sono marchi di Wi-Fi Alliance. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

COMUNICATO STAMPA

Per informazioni

Canon Italia

Giada Brugnaro

t. 335 7918607

giada.brugnaro@canon.it

Alessia Pusceddu

t. 335 7378607

alessia.pusceddu@canon.it

Xplace

Sara Stimilli

t. 349 8320686

sara@xplacecompany.com

Canon Italia: Innovazione e Sostenibilità dal 1937

Sin dalla sua fondazione nel 1937, Canon è stata guidata dalla volontà di portare innovazione nel mondo dell'imaging, trasformando il modo in cui lavoriamo, impariamo e utilizziamo le immagini. In un mondo iperconnesso, Canon si impegna a ispirare le persone e i business in costante evoluzione. Il brand sviluppa, produce e commercializza un vasto portafoglio di prodotti per aziende, professionisti e appassionati: dalle fotocamere alle videocamere per il settore cinematografico, dalle stampanti commerciali e multifunzione fino a un'ampia gamma di soluzioni e servizi per le aziende e per il settore healthcare.

Canon opera secondo la filosofia Kyosei, "Vivere e lavorare insieme per il bene comune", contribuendo alla diffusione e implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'azienda si impegna a creare un presente e un futuro più sostenibili attraverso la gestione del proprio impatto ambientale e aiutando, con i suoi prodotti, soluzioni e servizi, le aziende clienti a fare lo stesso.

Il brand punta a un miglioramento medio annuo del 3% nell'indice delle emissioni di CO₂ - durante il ciclo di vita per unità di prodotto-, realizzando un miglioramento cumulativo del 50% entro il 2030, rispetto al 2008. L'obiettivo di riferimento è quello di ottenere emissioni nette di CO₂ pari a zero nell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito 1-3) entro il 2050. Ciò implica un'azione che coinvolge tutte le attività, partendo dall'approccio in ambito di product design e produzione, nonché al modo in cui vengono consegnati e utilizzati i prodotti, fino al riutilizzato o riciclo.

Ogni anno, Canon investe circa l'8% del proprio fatturato globale in Ricerca e Sviluppo. Nel 2024, ha battuto il record di presenza per 41 anni consecutivi nella Top 10 della classifica dei brevetti statunitensi, confermandosi prima tra le società giapponesi per 20 anni di seguito.

Canon è presente in Italia dal 1957, con sedi a Milano e Roma.

Scopri di più su: www.canon.it

Seguici su:



Canon Italia spa

SP 11 Strada Padana Superiore 2/B

20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel. 0282481

www.canon.it

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in its characteristic red serif typeface.